

汚染ガス吸着シート

Gas

ガスキュー

幅広いガス種に
対する
優れた吸着力

×

自由度の高い
加工性

×

PAT PASS
ISO18916: 2007

汚染ガス吸着シートGasQは、2013年の発売開始以来ご好評をいただき、紙資料に留まらず様々な文化財の保護のため、日本各地の博物館、美術館、図書館、アーカイブ、研究機関等で活用されています。

主な導入先

<国公立機関>

天草市立天草キリシタン館
海上自衛隊第1術科学校 教育参考館
国立研究開発法人防災科学技術研究所
国立ハンセン病資料館
自然科学研究機構国立天文台
鳥取市文化財団 因幡万葉歴史館
防衛省防衛研究所戦史研究センター
頼山陽史跡資料館

<大学機関>

慶應義塾大学福澤研究センター
慶應義塾大学三田メディアセンター
中央大学図書館
東海大学
東京学芸大学
東京大学アメリカ太平洋地域研究センター
東京大学社会科学研究所
東京大学総合研究博物館
東京大学東洋文化研究所
東京農業大学
明治大学博物館
早稲田大学坪内博士記念演劇博物館


<博物館・美術館>

愛荘町歴史文化博物館
出光美術館
岩手県立博物館
九州国立博物館
高知県立美術館
国立新美術館
たばこと塩の博物館
東京国立近代美術館工芸館
東京国立博物館
東京都庭園美術館
長崎歴史文化博物館
日本郵船歴史博物館
森美術館

<一般企業・その他>

株式会社東京現像所
株式会社東芝 東芝未来科学館
株式会社読売新聞社
公益財団法人京都服飾文化研究財団
公益財団法人徳川黎明会 徳川林政史研究所
公益財団法人東洋文庫
公益財団法人山階鳥類研究所

ほか多数



開発・販売



株式
会社

資料保存器材

〒113-0021 東京都文京区本駒込2-27-16 富士前ビル
Telephone 03-5976-5461 Facsimile 03-5976-5462
E-mail: mail@hozon.co.jp URL: <http://www.hozon.co.jp>